



linum

gastro

the pleasure of creating food

PRESENTATIE





Creëer de perfecte toonbank met LINEOPLUS !

De uitgebreide keuze aan schalen, kommen en speciale vormen laten je toe de meest uiteenlopende opstellingen en presentaties samen te stellen. Een toonbank en/of etalage realiseer je steeds naar eigen creativiteit of optimaliseer je volgens de beschikbare uitstalruimte.

Met Lineoplus geniet je vele voordelen:

- ✓ een compleet assortiment
- ✓ de beste productkwaliteit
- ✓ steeds voedingsgeschikte materialen
- ✓ esthetisch en duurzaam

TYPES AFWERKINGEN

PMMA plexi (acrylic) is beschikbaar in 2 uitvoeringen: hoogglans of mat ("smoke").



Hoogglanzend



Mat (smoke)

OPTIES

Voor meerdere referenties is een bodemrooster en/of deksel beschikbaar.




Bodemrooster



Transparant deksel





lineoplus

Let's meat!

Het Traiteur gamma van Lineoplus is de ideale keuze voor een kwalitatieve presentatie. Het omvat een ruim spectrum aan BPA-vrije, voedingsgeschikte schotels. De schotels zijn vervaardigd uit PMMA, wat een hoogwaardig, duurzaam materiaal is. Ze zijn krasvast, kleurvast en niet gevoelig om te verkleuren. De konische vormen zorgen voor een sterk, stabiel product met een perfecte koudestroom in koeltoonbanken. De schotels zijn niet geschikt voor (microgolf)oven of bain-marie.



Lineoplus schotels serie 28

- PMMA
- BPA-vrij
- perfecte koudegeleiding
- temperatuurbereik van -20°C tot +70°C
- voedingsgeschikt volgens EU 10/2011
- **serie 28 is opgebouwd rond de afmeting 280 mm**



Art.nr.	afmetingen	info
rechthoekige vorm		
LPT-5146-010	560 x 140 x 50 mm	wit
LPT-5146-020		zwart
LPT-5146-021		dark smoke
*° LPT-4282-010	420 x 280 x 20 mm	wit
*° LPT-4282-020		zwart
*° LPT-4282-021		dark smoke
*° LPT-4285-010	420 x 280 x 50 mm	wit
*° LPT-4285-020		zwart
*° LPT-4285-021		dark smoke
* LPT-4286-010	420 x 280 x 60 mm	wit
* LPT-4286-020		zwart
* LPT-4286-021		dark smoke
LPT-4246-010	420 x 140 x 60 mm	wit
LPT-4246-020		zwart
° LPT-3882-010	380 x 280 x 20 mm	wit
° LPT-3882-020		zwart
° LPT-3882-021		dark smoke
° LPT-3886-010	380 x 280 x 60 mm	wit
° LPT-3886-020		zwart
° LPT-3886-021		dark smoke
° LPT-3206-010	325 x 280 x 60 mm	wit
° LPT-3206-020		zwart
° LPT-3206-021		dark smoke

Art.nr.	afmetingen	info
*° LPT-2822-010	280 x 210 x 20 mm	wit
*° LPT-2822-020		zwart
*° LPT-2822-021		dark smoke
*° LPT-2825-010	280 x 210 x 50 mm	wit
*° LPT-2825-020		zwart
*° LPT-2825-021		dark smoke
*° LPT-2826-010	280 x 210 x 60 mm	wit
*° LPT-2826-020		zwart
*° LPT-2826-021		dark smoke
*° LPT-2821-010	280 x 210 x 100 mm	wit
*° LPT-2821-020		zwart
*° LPT-2821-021		dark smoke
LPT-2892-010	280 x 195 x 20 mm	wit
LPT-2892-020		zwart
LPT-2892-021		dark smoke
LPT-2876-010	280 x 170 x 60 mm	wit
LPT-2876-020		zwart
LPT-2876-021		dark smoke
LPT-2842-010	280 x 140 x 20 mm	wit
LPT-2842-020		zwart
LPT-2842-021		dark smoke
LPT-2845-010	280 x 140 x 50 mm	wit
LPT-2845-020		zwart
LPT-2845-021		dark smoke
LPT-2815-020	280 x 105 x 50 mm	zwart
LPT-2815-021		dark smoke




Lineoplus schotels serie 28

- PMMA
- BPA-vrij
- perfecte koudegeleiding
- temperatuurbereik van -20°C tot +70°C
- voedingsgeschikt volgens EU 10/2011
- **serie 28 is opgebouwd rond de afmeting 280 mm**

Art.nr.	afmetingen	info
vierkante vorm		
* LPT-2882-010		wit
* LPT-2882-020	280 x 280 x 20 mm	zwart
* LPT-2882-021		dark smoke
* LPT-2885-010		wit
* LPT-2885-020	280 x 280 x 50 mm	zwart
* LPT-2885-021		dark smoke
ovalen vorm		
LPT-4273-010		wit
LPT-4273-020	420 x 280 x 30 mm	zwart
LPT-4273-021		dark smoke
variabele vorm		
* LPT-2832-020	280 x 135° x 20 mm	zwart
* LPT-2832-021		dark smoke
* LPT-2835-020	280 x 135° x 50 mm	zwart
* LPT-2835-021		dark smoke
driehoek		
LPT-4402-010	385 x 535 x 20 mm	wit
LPT-4402-020		zwart
LPT-4405-010	385 x 535 x 50 mm	wit
LPT-4405-020		zwart
LPT-2205-010	360 x 265 x 20 mm	wit
LPT-2205-020		zwart

Art.nr.	geschikt voor
* transparante deksels	
LPA-2839	LPT-2832 & LPT-2835
LPA-2819	LPT-2815
LPA-2849	LPT-2842 & LPT-2845
LPA-2829	LPT-2822, LPT-2825, LPT-2826 & LPT-2821
LPA-2889	LPT-2882 & LPT-2885
LPA-4259	LPT-4282 & LPT-4285
LPA-4269	LPT-4286
° zwarte bodemroosters	
LPA-2828	LPT-2822, LPT-2825, LPT-2826 & LPT-2821
LPA-4288	LPT-4282, LPT-4285, & LPT-4286
LPA-3208	LPT-3206
LPA-3888	LPT-3882 & LPT-3886

Serie 28: opgebouwd rond afmeting 280 mm voor toogdieptes van 850 mm



TRAITEUR - SERIE GASTRO



Lineoplus schotels serie gastro

- ▶ PMMA
- ▶ BPA-vrij
- ▶ perfecte koudegeleiding
- ▶ temperatuurbereik van -20°C tot +70°C
- ▶ voedingsgeschikt volgens EU 10/2011
- ▶ **serie gastro is volgens gastronormafmetingen**



Art.nr.	afmetingen	info
rechthoekige vorm EURO		

LPT-6402-010	600 x 400 x 20 mm	wit
LPT-6402-020		zwart
LPT-6402-011		white smoke
LPT-6402-021		dark smoke

GN 1/1		
--------	--	--

*° LPT-1102-010	530 x 325 x 20 mm	wit
*° LPT-1102-020		zwart
*° LPT-1102-021		dark smoke
*° LPT-1105-010	530 x 325 x 50 mm	wit
*° LPT-1105-020		zwart
*° LPT-1105-021		dark smoke
*° LPT-1108-010	530 x 325 x 80 mm	wit
*° LPT-1108-020		zwart
*° LPT-1108-021		dark smoke

2/5		
-----	--	--

*° LPT-2502-010	530 x 200 x 20 mm	wit
*° LPT-2502-020		zwart
*° LPT-2502-021		dark smoke
*° LPT-2504-010	530 x 200 x 40 mm	wit
*° LPT-2504-020		zwart
*° LPT-2504-021		dark smoke

GN 2/4		
--------	--	--

LPT-2402-010	530 x 162 x 20 mm	wit
LPT-2402-020		zwart
LPT-2402-021		dark smoke

GN 3/4		
--------	--	--

*° LPT-3402-010	487 x 265 x 20 mm	wit
*° LPT-3402-020		zwart
*° LPT-3402-021		dark smoke
*° LPT-3405-010	487 x 265 x 50 mm	wit
*° LPT-3405-020		zwart
*° LPT-3405-021		dark smoke
LPT-3408-010	487 x 265 x 80 mm	wit
LPT-3408-020		zwart
LPT-3408-021		dark smoke

Art.nr.	afmetingen	info
GN 1/2		

*° LPT-1202-010	325 x 265 x 20 mm	wit
*° LPT-1202-020		zwart
*° LPT-1202-021		dark smoke
*° LPT-1205-010	325 x 265 x 50 mm	wit
*° LPT-1205-020		zwart
*° LPT-1205-021		dark smoke
*° LPT-1208-010	325 x 265 x 80 mm	wit
*° LPT-1208-020		zwart
*° LPT-1208-021		dark smoke

GN 1/3		
--------	--	--

*° LPT-1302-010	325 x 176 x 20 mm	wit
*° LPT-1302-020		zwart
*° LPT-1302-021		dark smoke
*° LPT-1305-010	325 x 176 x 50 mm	wit
*° LPT-1305-020		zwart
*° LPT-1305-021		dark smoke
*° LPT-1308-010	325 x 176 x 80 mm	wit
*° LPT-1308-020		zwart
*° LPT-1308-021		dark smoke

GN 2/7		
--------	--	--

*° LPT-1502-010	265 x 200 x 20 mm	wit
*° LPT-1502-020		zwart
*° LPT-1502-021		dark smoke
*° LPT-1504-010	265 x 200 x 40 mm	wit
*° LPT-1504-020		zwart
*° LPT-1504-021		dark smoke
*° LPT-1505-010	265 x 200 x 50 mm	wit
*° LPT-1505-020		zwart
*° LPT-1505-021		dark smoke
*° LPT-1508-010	265 x 200 x 80 mm	wit
*° LPT-1508-020		zwart
*° LPT-1508-021		dark smoke




LineoPlus schotels serie gastro

- ▶ PMMA
- ▶ BPA-vrij
- ▶ perfecte koudegeleiding
- ▶ temperatuurbereik van -20°C tot +70°C
- ▶ voedingsgeschikt volgens EU 10/2011
- ▶ **serie gastro is volgens gastronormafmetingen**

	Art.nr.	afmetingen	info
GN 1/4			
*°	LPT-1402-010	265 x 162 x 20 mm	wit
*°	LPT-1402-020		zwart
*°	LPT-1402-021		dark smoke
*°	LPT-1405-010	265 x 162 x 50 mm	wit
*°	LPT-1405-020		zwart
*°	LPT-1405-021		dark smoke
*°	LPT-1408-010	265 x 162 x 80 mm	wit
*°	LPT-1408-020		zwart
*°	LPT-1408-021		dark smoke
GN 5/4			
	LPT-5404-020	810 x 265 x 40 mm	zwart
	LPT-5404-021		dark smoke
GN 1/6			
*°	LPT-1602-010	176 x 162 x 20 mm	wit
*°	LPT-1602-020		zwart
*°	LPT-1605-010	176 x 162 x 50 mm	wit
*°	LPT-1605-020		zwart
GN 1/9			
*	LPT-1905-010	176 x 108 x 50 mm	wit
*	LPT-1905-020		zwart
*	LPT-1905-021		dark smoke
GN 1/8			
	LPT-1808-010	132 x 162 x 80 mm	wit
	LPT-1808-020		zwart
	LPT-1808-021		dark smoke

Art.nr.	geschikt voor
* transparante deksels	
LPA-1199	LPT-1102, LPT-1105 & LPT-1108
LPA-1299	LPT-1202, LPT-1205 & LPT-1208
LPA-1399	LPT-1302, LPT-1305 & LPT-1308
LPA-1499	LPT-1402, LPT-1405 & LPT-1408
LPA-1599	LPT-1502, LPT-1504, LPT-1505 & LPT-1508
LPA-1699	LPT-1602 & LPT-1605
LPA-1999	LPT-1905
LPA-3799	LPT-2502 & LPT-2504
LPA-4799	LPT-3402, LPT-3405 & LPT-3408
° zwarte bodemroosters	
LPA-1198	LPT-1102, LPT-1105 & LPT-1108
LPA-1298	LPT-1202, LPT-1205 & LPT-1208
LPA-1398	LPT-1302, LPT-1305 & LPT-1308
LPA-1498	LPT-1402, LPT-1405 & LPT-1408
LPA-1698	LPT-1602 & LPT-1605
LPA-2798	LPT-1502, LPT-1504, LPT-1505 & LPT-1508
LPA-2598	LPT-2502 & LPT-2504
LPA-3598	LPT-3402, LPT-3405 & LPT-3408

Serie Gastro: gastronorm afmetingen voor toogdieptes van 800 mm








Lineoplus schotels serie gastro kits

Kies een kit voor een complete en snelle installatie van een 800 mm diepe toonbank.

- PMMA
- BPA-vrij
- perfecte koudegeleiding
- temperatuurbereik van -20°C tot +70°C
- voedingsgeschikt volgens EU 10/2011
- **serie gastro is volgens gastronormafmetingen**

Art.nr.	afmetingen	kleur	info
LPK-8080-020	800 x 800 mm	zwart	bevat : 2 x LPT-1202 2 x LPT-1205 2 x LPT-1405 2 x LPT-1502 2 x LPT-1504
LPK-8010-020	1000 x 800 mm	zwart	bevat : 1 x LPT-1402 2 x LPT-1405 3 x LPT-1502 5 x LPT-1504 2 x LPT-2502
LPK-8012-020	1200 x 800 mm	zwart	bevat : 3 x LPT-1202 1 x LPT-1205 1 x LPT-1402 1 x LPT-1405 2 x LPT-1502 5 x LPT-1504 1 x LPT-2502



voor meerdere referenties is er een bodemrooster en / of deksel afzonderlijk beschikbaar.

Lineoplus schotels serie salad

- PMMA
- BPA-vrij
- perfecte koudegeleiding
- temperatuurbereik van -20°C tot +70°C
- voedingsgeschikt volgens EU 10/2011

Art.nr.	afmetingen	info
vierkante vorm		
LPT-8008-020	180 x 180 x 80 mm	zwart
LPT-8008-021		dark smoke
LPT-9904-020	190 x 190 x 40 mm	zwart
LPT-9904-021		dark smoke
rechthoekige vorm		
LPT-7409-010	270 x 145 x 85 mm	wit
LPT-7409-020		zwart
LPT-4710-010	240 x 175 x 100 mm	wit
LPT-4710-020		zwart
LPT-1509-010	215 x 155 x 85 mm	wit
LPT-1509-020		zwart
LPT-6904-010	260 x 190 x 40 mm	wit
LPT-6904-020		zwart
LPT-6904-021		dark smoke
rond met zeshoekige bovenkant		
LPT-8809-010	180 x 180 x 85 mm	wit
LPT-8809-020		zwart
LPT-2209-010	215 x 215 x 85 mm	wit
LPT-2209-020		zwart
LPT-2209-021		dark smoke
ronde vorm		
LPT-3307-010	ø 300 x 65 mm	wit
LPT-3307-020		zwart
LPT-3307-021		dark smoke
druppelvorm (1 helft)		
LPT-3131-010	ø 300 x 70 mm	wit
LPT-3131-020		zwart
ovalen vorm		
LPT-6207-010	265 x 200 x 65 mm	wit
LPT-6207-020		zwart
LPT-3607-010	325 x 265 x 65 mm	wit
LPT-3607-020		zwart
achthoekige vorm		
LPT-6205-010	265 x 200 x 50 mm	wit
LPT-6205-020		zwart
LPT-3605-010	325 x 265 x 45 mm	wit
LPT-3605-020		zwart
schelpvorm		
LPT-2725-010	270 x 250 x 70 mm	wit
LPT-2725-020		zwart



vierkant



rechthoek



rond met zeshoekige bovenkant



rond



druppel



ovaal




achthoekig



schelp

Art.nr.	geschikt voor
transparante deksels	
LPA-1899	LPT-8008
LPA-3699	LPT-3607
LPA-6299	LPT-6207
LPA-7499	LPT-7409
LPA-2116	LPT-1509
LPA-4899	LPT-4710
LPA-8899	LPT-8809
LPA-2299	LPT-2209

TRAITEUR - CARROUSEL



Lineoplus schotels serie carrousel

Voor een optimale toonbank en een functionele bediening door het roterende systeem.

- ▶ PMMA
- ▶ BPA-vrij
- ▶ perfecte koudegeleiding
- ▶ temperatuurbereik van -20°C tot +70°C
- ▶ voedingsgeschikt volgens EU 10/2011

Art.nr.	afmetingen	kleur	info
opbouw carrousel			
LPP-8081-020	ø 800 mm	zwart	onderplaat
LPP-2909-020	290 x 285 x 85 mm	zwart	schaal met hoek 45°
LPP-2909-021		dark smoke	
LPP-2209-020	ø 220 x 85 mm	zwart	ronde schaal
LPP-2209-021		dark smoke	
LPP-2407-020	240 x 240 x 65 mm	zwart	driehoek
LPP-2407-021		dark smoke	
transparante deksels			
LPA-9000	-	transparant	voor LPP-2909
LPA-2299			voor LPP-2209



TRAITEUR - CARROUSEL KITS

Lineoplus carrousel - complete kit zwart

Art.nr.	samenstelling
LPK-2000-020	1 x LPP-8081-020
	8 x LPP-2909-020
	1 x LPP-2209-020
	4 x LPP-2704-020



Lineoplus carrousel - complete kit dark smoke

Art.nr.	samenstelling
LPK-2000-021	1 x LPP-8081-021
	8 x LPP-2909-021
	1 x LPP-2209-021
	4 x LPP-2704-021

Complete kits zijn exclusief deksels.



Lineoplus schotels serie petale

Een moderne en ruimtebesparende presentatie van jouw toonbank. Kies tussen schotels van 50 of 80 mm diep.


- PMMA
- BPA-vrij
- perfecte koudegeleiding
- temperatuurbereik van -20°C tot +70°C
- voedingsgeschikt volgens EU 10/2011
- trap ook bruikbaar zonder schotels



Art.nr.	afmetingen	kleur	info	
opbouw petale				
LPT-8800-020	800 x 800 mm	zwart	trap, 3 niveaus	
LPT-8865-020	265 x 265 x 50 mm	zwart	hoek 90°	A
LPT-8865-021		dark smoke		
LPT-8868-020	265 x 265 x 80 mm	zwart	hoek 90°	A
LPT-8845-020	400 x 265 x 50 mm	zwart	hoek 45°	B
LPT-8845-021		dark smoke		
LPT-8848-020	400 x 265 x 80 mm	zwart	hoek 45°	B
LPT-8848-021		dark smoke		
LPT-8815-020	122 x 265 x 50 mm	zwart	hoek 22,5°	C
LPT-8815-021		dark smoke		
LPT-8818-020	122 x 265 x 80 mm	zwart	hoek 22,5°	C
LPT-8825-020	220 x 265 x 50 mm	zwart	hoek 22,5°	D
LPT-8825-021		dark smoke		
LPT-8828-020	220 x 265 x 80 mm	zwart	hoek 22,5°	D
LPT-8828-021		dark smoke		
LPT-8805-020	200 x 265 x 50 mm	zwart	hoek 15°	E
LPT-8805-021		dark smoke		
LPT-8808-020	200 x 265 x 80 mm	zwart	hoek 15°	E
LPT-8835-020	530 x 300 x 50 mm	zwart	driehoekset	F
LPT-8835-021		dark smoke		
LPT-8838-020	530 x 300 x 80 mm	zwart	driehoekset	F
transparante deksels				

transparante deksels


LPA-9115	voor LPT-8805 & LPT-8808
LPA-9122	voor LPT-8825
LPA-9222	voor LPT-8815 & LPT-8818
LPA-9245	voor LPT-8845
LPA-9832	voor LPT-8835
LPA-9831	voor LPT-8838



TRAITEUR - PETALE KITS

Lineoplus serie petale - complete kit zwart

Art.nr.	samenstelling
schotels diepte 50 mm	
LPK-1509-020	1 trap, 1 x A, 2 x B, 4 x D en 1 x F
LPK-1511-020	1 trap, 1 x A, 1 x B, 2 x C, 2 x D, 3 x E en 1 x F
LPK-1513-020	1 trap, 1 x A, 4 x C, 6 x E en 1 x F
schotels diepte 80 mm	
LPK-1809-020	1 trap, 1 x A, 2 x B, 4 x D en 1 x F
LPK-1811-020	1 trap, 1 x A, 1 x B, 2 x C, 2 x D, 3 x E en 1 x F
LPK-1813-020	1 trap, 1 x A, 4 x C, 6 x E en 1 x F




type 1509 / 1809

Lineoplus petale - complete kit dark smoke

Art.nr.	samenstelling
schotels diepte 50 mm	
LPK-1509-021	1 trap, 1 x A, 2 x B, 4 x D en 1 x F
LPK-1511-021	1 trap, 1 x A, 1 x B, 2 x C, 2 x D, 3 x E en 1 x F
LPK-1513-021	1 trap, 1 x A, 4 x C, 6 x E en 1 x F

Dark smoke kit is enkel in diepte 50 mm te verkrijgen.



type 1511 / 1811



type 1513 / 1813

	50 mm	80 mm	hoek
A	LPT-8865	LPT-8868	90°
B	LPT-8845	LPT-8848	45°
C	LPT-8815	LPT-8818	22,5°
D	LPT-8825	LPT-8828	22,5°
E	LPT-8805	LPT-8808	15°
F	LPT-8835	LPT-8838	driehoekset

Complete kits zijn exclusief deksels.





Lineoplus trappen - 1 niveau

Art.nr.	afmetingen	kleur
LPA-9681-020	260 x 220 x 80 mm	zwart
LPA-9671-020	260 x 220 x 65 mm	zwart
LPA-9631-020	260 x 220 x 30 mm	zwart

Lineoplus trappen - 1 niveau

Art.nr.	afmetingen	kleur
LPA-9268-020	624 x 280 x 75 mm	zwart
LPA-9238-020	312 x 280 x 75 mm	zwart
LPA-9264-020	624 x 280 x 35 mm	zwart
LPA-9231-020	312 x 280 x 35 mm	zwart

Lineoplus trappen - 3 niveaus

Art.nr.	afmetingen	kleur
LPA-9851-020	800 x 500 x 80 mm	zwart
LPA-9851-021	800 x 500 x 80 mm	dark smoke
LPA-9821-020	800 x 250 x 80 mm	zwart
LPA-9821-021	800 x 250 x 80 mm	dark smoke
LPA-9643-020	600 x 400 x 80 mm	zwart
LPA-9643-021	600 x 400 x 80 mm	dark smoke

Lineoplus trappen - 3 niveaus

Art.nr.	afmetingen	kleur
LPA-9813-020	800 x 1000 x 80 mm	zwart
LPA-9853-020	800 x 500 x 80 mm	zwart
LPA-9823-020	800 x 250 x 80 mm	zwart

Lineoplus verhogen

Art.nr.	afmetingen	kleur
LPA-2020-020	200 x 200 x 200 mm	zwart
LPA-1515-020	150 x 150 x 150 mm	zwart
LPA-1510-020	150 x 150 x 100 mm	zwart



Lineoplus verhoog met vierkante voet

Art.nr.	afmetingen	kleur
LPA-5351-990	120 x 120 x 50 mm	transparant
LPA-5352-990	120 x 120 x 100 mm	transparant
LPA-5353-990	120 x 120 x 150 mm	transparant



Lineoplus verhoog met ronde voet

Art.nr.	afmetingen	kleur
LPA-5354-990	ø170 x 50 mm	transparant
LPA-5355-990	ø170 x 100 mm	transparant
LPA-5356-990	ø170 x 150 mm	transparant



Lineoplus schotel voor verhoog

Art.nr.	afmetingen	kleur
LPA-5370-020	ø200 mm	zwart
LPA-5370-021		dark smoke
LPA-5371-020	ø250 mm	zwart
LPA-5371-021		dark smoke
LPA-5372-020	ø300 mm	zwart
LPA-5372-021		dark smoke



schuift over
vierkant vlak
van het verhoog

Lineoplus houders

Art.nr.	afmetingen	kleur
LPA-8127-020	810 x 280 x 100 mm	zwart
LPA-8044-010	800 x 435 x 90 mm	wit
LPA-8044-020	800 x 435 x 90 mm	zwart



geschikt voor
4 x LPT-7409
serie Salad




geschikt voor
8 x LPT-8809
serie Salad



Lineoplus toogkappen

Art.nr.	afmetingen	kleur
toogkap dubbel		
LPA-4931-990	495 x 310 x 380 mm	transparant
toogkap gesloten zijanten		
LPA-1025-990	1000 x 285 x 250 mm	transparant
LPA-6625-990	660 x 285 x 250 mm	transparant
toogkap open zijanten		
LPA-1030-990	1000 x 270 x 300 mm	transparant
LPA-6630-990	660 x 270 x 300 mm	transparant
LPA-6074-990	600 x 330 x 215 mm	transparant



Lineoplus tussenschotten - 1 zijde

Art.nr.	afmetingen	kleur
LPA-6036-020	280 x 60 x 120 mm	zwart
LPA-6527-020	280 x 65 x 65 mm	zwart
LPA-6537-020	350 x 65 x 65 mm	zwart
LPA-6547-020	390 x 65 x 65 mm	zwart
LPA-6557-020	500 x 65 x 65 mm	zwart
LPA-6567-020	580 x 65 x 65 mm	zwart
LPA-8028-020	250 x 80 x 120 mm	zwart
LPA-8058-020	500 x 80 x 120 mm	zwart
LPA-8088-020	835 x 80 x 120 mm	zwart



Lineoplus tussenschotten - 2 zijden

Art.nr.	afmetingen	kleur
LPA-1020-990	1000 x 200 mm	transparant
LPA-0420-990	400 x 200 mm	transparant
LPA-0620-990	600 x 200 mm	transparant
LPA-0820-990	800 x 200 mm	transparant



Lineoplus toebehoren

Art.nr.	afmetingen	kleur
spatel		
LPA-7370-010	260 x 60 mm	wit
LPA-7370-020		zwart
lepel		
LPA-6900-010	240 mm	wit
LPA-6900-020		zwart
LPA-6901-020	300 mm	zwart
LPA-6902-020	250 mm	zwart geperforeerd
broodjeshouder		
LPA-5375-010	520 x 135 mm	wit
LPA-5375-020		zwart
LPA-5375-011		white smoke
LPA-5375-021		dark smoke
LPA-5375-990		transparant
prikkers - excl. label		
LPA-6950-010	107 x 10 mm	wit
LPA-6950-020		zwart
clips		
LPA-6951-010	75 x 23 x 17 mm	wit
LPA-6951-020		zwart



Lineoplus special dimensions schotels

Art.nr.	afmetingen	kleur
LPT-9202-020	590 x 210 x 20 mm	zwart
LPT-3305-010	320 x 235 x 50 mm	wit
LPT-3305-020		zwart
LPT-3305-021		dark smoke
LPT-3804-010	310 x 185 x 40 mm	wit
LPT-3804-020		zwart
LPT-4205-020	400 x 235 x 50 mm	zwart





lineoplus

It's a piece of cake !

Het Bread & Pastry gamma van Lineoplus omvat 2 types schotels. Enerzijds zijn er de elegante 'smoke' schotels in PMMA voor brood en banket, anderzijds zijn er de gepoederlakte aluminium schotels. De schotels mogen niet in de (microgolf)oven en kunnen ook niet voor bain-marie ingezet worden.

Lineoplus schotels serie GPL "5"

- PMMA
- BPA-vrij
- temperatuurbereik van -20°C tot +70°C
- voedingsgeschikt volgens EU-normering EU 10/2011


Art.nr.	afmetingen	kleur
rechthoekige schotels - 5 mm hoog		
GPL-6040-011	600 x 400 x 5 mm	white smoke
GPL-6040-021		dark smoke
GPL-6020-011	600 x 200 x 5 mm	white smoke
GPL-6020-021		dark smoke
GPL-6015-011	600 x 150 x 5 mm	white smoke
GPL-6015-021		dark smoke
GPL-6010-011	600 x 105 x 5 mm	white smoke
GPL-6010-021		dark smoke
GPL-4030-011	400 x 300 x 5 mm	white smoke
GPL-4030-021		dark smoke
GPL-4020-011	400 x 200 x 5 mm	white smoke
GPL-4020-021		dark smoke
GPL-4010-011	400 x 105 x 5 mm	white smoke
GPL-4010-021		dark smoke
GPL-3020-011	300 x 200 x 5 mm	white smoke
GPL-3020-021		dark smoke
GPL-3015-011	300 x 150 x 5 mm	white smoke
GPL-3015-021		dark smoke
GPL-2020-011	200 x 200 x 5 mm	white smoke
GPL-2020-021		dark smoke



Lineoplus schotels serie GPL "15"

- extra stevig en gebruiksvriendelijk door verhoogde boord van 15 mm


Art.nr.	afmetingen	kleur
rechthoekige schotels - 15 mm hoog		
GPL-6012-021	600 x 105 x 15 mm	dark smoke
GPL-4032-021	400 x 300 x 15 mm	dark smoke
GPL-3022-021	300 x 200 x 15 mm	dark smoke






Lineoplus ronde schotels

Art.nr.	afmetingen	kleur
GPL-0325-011	ø325 x 10 mm	white smoke
GPL-0325-021		dark smoke



Lineoplus pralineschotels

Art.nr.	afmetingen	kleur
LPT-1803-020	185 x 185 x 25 mm	zwart
LPT-1803-990		transparant
LPT-1703-020	170 x 170 x 25 mm	zwart



Lineoplus aluminium schotels serie LAL

- ▶ aluminium schotels
- ▶ bakkerij, patisserie, chocolaterie
- ▶ gepoederlakt aluminium
- ▶ 4 schuine randen

Art.nr.	afmetingen	kleur
aluminium schotels		
LAL-6402-011	600 x 400 x 15 mm	white smoke
LAL-6402-021		dark smoke
LAL-6202-011	600 x 200 x 15 mm	white smoke
LAL-6202-021		dark smoke
LAL-6152-011	600 x 150 x 15 mm	white smoke
LAL-6152-021		dark smoke
LAL-6102-011	600 x 105 x 15 mm	white smoke
LAL-6102-021		dark smoke
LAL-4302-011	400 x 300 x 15 mm	white smoke
LAL-4302-021		dark smoke
LAL-3202-011	300 x 200 x 15 mm	white smoke
LAL-3202-021		dark smoke





gastroplus⁺

Een gastronorm is een duurzame en stevige voedselcontainer geproduceerd volgens de Europese EN 631-normen. Gastronormbakken worden dagelijks gebruikt om zowel warme als koude voedingswaren te stockeren, koken, uitstallen en te transporteren. Je vindt ze in verschillende voedingsgeschikte materialen en in een grote verscheidenheid aan afmetingen en dieptes. Iedere gastronorm, van groot tot klein is een efficiënt en kostenbesparend stuk keukenmateriaal, inzetbaar voor een brede waaier aan doeleinden.

GASTRONORMBAKKEN


Ronda gastronormbakken - TOP LINE serie GN - volle recipiënten

► RVS AISI 304 - EN631-1

► universeel gebruik binnen de voedingsindustrie

Art.nr.	ACO	diepte	liter	st/doos
GN2/1 - 650 x 530 mm				
GNS-2102	GN2102	20 mm	6,5	5
GNS-2104	GN2104	40 mm	12	5
GNS-2106	GN2106	65 mm	19,5	5
GNS-2110	GN2110	100 mm	30	5
GNS-2115	GN2115	150 mm	44,5	5
GNS-2120	GN2120	200 mm	58,5	5
GN1/1 - 530 x 325 mm				
GNS-1102	GN1102	20 mm	2,5	10
GNS-1104	GN1104	40 mm	5,5	10
GNS-1106	GN1106	65 mm	9	10
GNS-1110	GN1110	100 mm	14	10
GNS-1115	GN1115	150 mm	21	10
GNS-1120	GN1120	200 mm	28	5
GN2/3 - 354 x 325 mm				
GNS-2302	GN2302	20 mm	1,8	10
GNS-2304	GN2304	40 mm	3,5	10
GNS-2306	GN2306	65 mm	5,5	10
GNS-2310	GN2310	100 mm	9	10
GNS-2315	GN2315	150 mm	13,5	10
GNS-2320	GN2320	200 mm	18	10
GN1/2 - 325 x 265 mm				
GNS-1202	GN1202	20 mm	1,2	20
GNS-1204	GN1204	40 mm	2,5	20
GNS-1206	GN1206	65 mm	4	10
GNS-1210	GN1210	100 mm	6,5	10
GNS-1215	GN1215	150 mm	9,5	10
GNS-1220	GN1220	200 mm	12,5	10
GN1/3 - 325 x 176 mm				
GNS-1302	GN1302	20 mm	0,7	20
GNS-1304	GN1304	40 mm	1,5	20
GNS-1306	GN1306	65 mm	2,5	10
GNS-1310	GN1310	100 mm	4	10
GNS-1315	GN1315	150 mm	5,7	10
GNS-1320	GN1320	200 mm	7,7	10

Art.nr.	ACO	diepte	liter	st/doos
GN1/4 - 265 x 162 mm				
GNS-1402	GN1402	20 mm	0,5	20
GNS-1404	GN1404	40 mm	1	20
GNS-1406	GN1406	65 mm	1,8	10
GNS-1410	GN1410	100 mm	2,8	10
GNS-1415	GN1415	150 mm	4	10
GNS-1420	GN1420	200 mm	5,5	10
GN2/4 - 530 x 162 mm				
GNS-2402	GN2402	20 mm	1,1	20
GNS-2404	GN2404	40 mm	2,4	10
GNS-2406	GN2406	65 mm	4	10
GNS-2410	GN2410	100 mm	6	10
GNS-2415	GN2415	150 mm	9	10
GN1/6 - 176 x 162 mm				
GNS-1606	GN1606	65 mm	1	20
GNS-1610	GN1610	100 mm	1,6	20
GNS-1615	GN1615	150 mm	2,4	20
GNS-1620	GN1620	200 mm	3,4	20
GN1/9 - 176 x 108 mm				
GNS-1906	GN1906	65 mm	0,5	20
GNS-1910	GN1610	100 mm	0,9	20
GN2/8 - 325 x 132 mm				
GNS-2806	GN2806	65 mm	1,5	10
GNS-2810	GN2810	100 mm	2,7	10
GNS-2815	GN2815	150 mm	4,2	10



GASTRONORMBAKKEN

Ronda gastronormbakken - TOP LINE serie GN - geperforeerde recipiënten

► RVS AISI 304 - EN631-1 ► universeel gebruik binnen de voedingsindustrie ► perforatie in bodemplaat & zijwanden vanaf 100 mm

Art.nr.	ACO	diepte	liter	st/doos
---------	-----	--------	-------	---------

GN2/1 - 650 x 530 mm				
GNF-2102	GNF2102	20 mm	6,5	5
GNF-2104	GNF2104	40 mm	12	5
GNF-2106	GNF2106	65 mm	19,5	5
GNF-2110	GNF2110	100 mm	30	5
GNF-2115	GNF2115	150 mm	44,5	5
GNF-2120	GNF2120	200 mm	58,5	5

GN1/1 - 530 x 325 mm				
----------------------	--	--	--	--

GNF-1102	GNF1102	20 mm	2,5	10
GNF-1104	GNF1104	40 mm	5,5	10
GNF-1106	GNF1106	65 mm	9	10
GNF-1110	GNF1110	100 mm	14	10
GNF-1115	GNF1115	150 mm	21	10
GNF-1120	GNF1120	200 mm	28	5

GN2/3 - 354 x 325 mm				
----------------------	--	--	--	--

GNF-2302	GNF2302	20 mm	1,8	10
GNF-2304	GNF2304	40 mm	3,5	10
GNF-2306	GNF2306	65 mm	5,5	10
GNF-2310	GNF2310	100 mm	9	10
GNF-2315	GNF2315	150 mm	13,5	10
GNF-2320	GNF2320	200 mm	18	10

GN1/2 - 325 x 265 mm				
----------------------	--	--	--	--

GNF-1202	GNF1202	20 mm	1,2	20
GNF-1204	GNF1204	40 mm	2,5	20
GNF-1206	GNF1206	65 mm	4	10
GNF-1210	GNF1210	100 mm	6,5	10
GNF-1215	GNF1215	150 mm	9,5	10
GNF-1220	GNF1220	200 mm	12,5	10

GN1/3 - 325 x 176 mm				
----------------------	--	--	--	--


GNF-1302	GNF1302	20 mm	0,7	20
GNF-1304	GNF1304	40 mm	1,5	20
GNF-1306	GNF1306	65 mm	2,5	10
GNF-1310	GNF1310	100 mm	4	10
GNF-1315	GNF1315	150 mm	5,7	10
GNF-1320	GNF1320	200 mm	7,7	10

Art.nr.	ACO	diepte	liter	st/doos
---------	-----	--------	-------	---------

GN1/4 - 265 x 162 mm				
GNF-1402	GNF1402	20 mm	0,5	20
GNF-1404	GNF1404	40 mm	1	20
GNF-1406	GNF1406	65 mm	1,8	10
GNF-1410	GNF1410	100 mm	2,8	10
GNF-1415	GNF1415	150 mm	4	10
GNF-1420	GNF1420	200 mm	5,5	10

GN1/6 - 176 x 162 mm				
----------------------	--	--	--	--

GNF-1606	GNF1606	65 mm	1	20
GNF-1610	GNF1610	100 mm	1,6	20
GNF-1615	GNF1615	150 mm	2,4	20



GASTRONORMBAKKEN

Ronda deksels en toebehoren voor gastronormbakken - TOP LINE

► RVS AISI 304

Art.nr.	ACO	type	st/doos
volle RVS deksels			
GNS-9011	GNC11	GN1/1	10
GNS-9023	GNC23	GN2/3	10
GNS-9012	GNC12	GN1/2	10
GNS-9013	GNC13	GN1/3	20
GNS-9014	GNC14	GN1/4	20
GNS-9024	GNC24	GN2/4	20
GNS-9028	GNC28	GN2/8	20
GNS-9016	GNC16	GN1/6	20
GNS-9019	GNC19	GN1/9	20

deksels met lepeluitsparing			
GNS-9111	GNL11	GN1/1	10
GNS-9123	GNL23	GN2/3	10
GNS-9112	GNL12	GN1/2	10
GNS-9113	GNL13	GN1/3	20
GNS-9114	GNL14	GN1/4	20
GNS-9124	GNL24	GN2/4	20
GNS-9128	GNL28	GN2/8	20
GNS-9116	GNL16	GN1/6	20
GNS-9119	GNL19	GN1/9	20

plexiglas deksels met lepeluitsparing			
LPA-1295-990	GNLPD12	GN/12	10
LPA-1395-990	GNLPD13	GN1/3	10
LPA-1495-990	GNLPD14	GN1/4	10
LPA-1695-990	GNLPD16	GN1/6	10
LPA-1995-990	GNLPD19	GN1/9	10

plexiglas deksels zonder lepeluitsparing			
LPA-1296-990	GNCPD12	GN/12	10
LPA-1396-990	GNCPD13	GN1/3	10
LPA-1496-990	GNCPD14	GN1/4	10
LPA-1696-990	GNCPD16	GN1/6	10
LPA-1996-990	GNCPD19	GN1/9	10

Art.nr.	ACO	type	st/doos
volle deksels met siliconedichting			
GNS-9211	GNT11	GN1/1	10
GNS-9223	GNT23	GN2/3	10
GNS-9212	GNT12	GN1/2	10
GNS-9213	GNT13	GN1/3	20
GNS-9214	GNT14	GN1/4	20
GNS-9216	GNT16	GN1/6	20

RVS dwarslatten			
GNS-9811	SP530	GN1/1	50
GNS-9812	SP325	GN1/2	50

RVS afdruiroosters			
GNS-9921	FR21	GN2/1	5
GNS-9911	FR11	GN1/1	10
GNS-9923	FR23	GN2/3	10
GNS-9912	FR12	GN1/2	10



Voedselveilige siliconedichting in deksel, max. temperatuur 180°C. Dicht de gastronormbak perfect af voor transport (bv. in isotherme containers). Het drukverminderingsventiel zorgt voor de evacuatie van de warme lucht



 GN2/1 650 x 530 mm	 GN1/1 530 x 325 mm	 GN2/3 354 x 325 mm	 GN1/2 325 x 265 mm	 GN1/3 325 x 176 mm
 GN1/4 265 x 162 mm	 GN2/4 530 x 162 mm	 GN1/6 176 x 162 mm	 GN1/9 176 x 108 mm	 GN2/8 325 x 132 mm

GASTRONORMBAKKEN


Gastroplus gastronormbakken - PREMIUM LINE serie GN - volle recipiënten

► RVS AISI 304 - EN631-1

► universeel gebruik binnen de voedingsindustrie

Art.nr.	ACO	diepte	liter	st/doos
GN2/1 - 650 x 530 mm				
LGI-2102	LGI21020	20 mm	6,5	5
LGI-2104	LGI21040	40 mm	12	5
LGI-2106	LGI21065	65 mm	19,5	5
LGI-2110	LGI21100	100 mm	30	5
LGI-2115	LGI21150	150 mm	44,5	5
LGI-2120	LGI21200	200 mm	58,5	5
GN1/1 - 530 x 325 mm				
LGI-1102	LGI11020	20 mm	2,5	10
LGI-1104	LGI11040	40 mm	5,5	10
LGI-1106	LGI11065	65 mm	9	10
LGI-1110	LGI11100	100 mm	14	10
LGI-1115	LGI11150	150 mm	21	10
LGI-1120	LGI11200	200 mm	28	5
GN2/3 - 354 x 325 mm				
LGI-2302	LGI23020	20 mm	1,8	10
LGI-2304	LGI23040	40 mm	3,5	10
LGI-2306	LGI23065	65 mm	5,5	10
LGI-2310	LGI23100	100 mm	9	10
LGI-2315	LGI23150	150 mm	13,5	10
LGI-2320	LGI23200	200 mm	18	10
GN1/2 - 325 x 265 mm				
LGI-1202	LGI12020	20 mm	1,2	20
LGI-1204	LGI12040	40 mm	2,5	20
LGI-1206	LGI12065	65 mm	4	10
LGI-1210	LGI12100	100 mm	6,5	10
LGI-1215	LGI12150	150 mm	9,5	10
LGI-1220	LGI12200	200 mm	12,5	10
GN1/3 - 325 x 176 mm				
LGI-1302	LGI13020	20 mm	0,7	20
LGI-1304	LGI13040	40 mm	1,5	20
LGI-1306	LGI13065	65 mm	2,5	10
LGI-1310	LGI13100	100 mm	4	10
LGI-1315	LGI13150	150 mm	5,7	10
LGI-1320	LGI13200	200 mm	7,7	10

Art.nr.	ACO	diepte	liter	st/doos
GN1/4 - 265 x 162 mm				
LGI-1402	LGI14020	20 mm	0,5	20
LGI-1404	LGI14040	40 mm	1	20
LGI-1406	LGI14065	65 mm	1,8	10
LGI-1410	LGI14100	100 mm	2,8	10
LGI-1415	LGI14150	150 mm	4	10
LGI-1420	LGI14200	200 mm	5,5	10
GN1/6 - 176 x 162 mm				
LGI-1606	LGI16065	65 mm	1	20
LGI-1610	LGI16100	100 mm	1,6	20
LGI-1615	LGI16150	150 mm	2,4	20
LGI-1620	LGI16200	200 mm	3,4	20
GN1/9 - 176 x 108 mm				
LGI-1906	LGI19065	65 mm	0,5	20
LGI-1910	LGI19100	100 mm	0,9	20



GASTRONORMBAKKEN

Gastroplus gastronormbakken - PREMIUM LINE serie GN - geperforeerde recipiënten en deksels

► RVS AISI 304 - EN631-1

► universeel gebruik binnen de voedingsindustrie

Art.nr.	ACO	diepte	liter	st/doos
GN1/1 - 530 x 325 mm				
LGF-1102	LGI11020F	20 mm	2,5	10
LGF-1104	LGI11040F	40 mm	5,5	10
LGF-1106	LGI11065F	65 mm	9	10
LGF-1110	LGI11100F	100 mm	14	10
LGF-1115	LGI11150F	150 mm	21	10
LGF-1120	LGI11200F	200 mm	28	5
GN2/3 - 354 x 325 mm				
LGF-2302	LGI23020F	20 mm	1,8	10
LGF-2304	LGI23040F	40 mm	3,5	10
LGF-2306	LGI23065F	65 mm	5,5	10
LGF-2310	LGI23100F	100 mm	9	10
LGF-2315	LGI23150F	150 mm	13,5	10
LGF-2320	LGI23200F	200 mm	18	10
GN1/2 - 325 x 265 mm				
LGF-1202	LGI12020F	20 mm	1,2	20
LGF-1204	LGI12040F	40 mm	2,5	20
LGF-1206	LGI12065F	65 mm	4	10
LGF-1210	LGI12100F	100 mm	6,5	10
LGF-1215	LGI12150F	150 mm	9,5	10
LGF-1220	LGI12200F	200 mm	12,5	10
GN1/3 - 325 x 176 mm				
LGF-1304	LGI13040F	40 mm	1,5	20
LGF-1306	LGI13065F	65 mm	2,5	10
LGF-1310	LGI13100F	100 mm	4	10
LGF-1315	LGI13150F	150 mm	5,7	10
LGF-1320	LGI13200F	200 mm	7,7	10

Art.nr.	ACO	type	st/doos
volle deksels			
LGI-9011	LGID11	GN1/1	10
LGI-9023	LGID23	GN2/3	20
LGI-9012	LGID12	GN1/2	10
LGI-9013	LGID13	GN1/3	20
LGI-9014	LGID14	GN1/4	20
LGI-9016	LGID16	GN1/6	20
LGI-9019	LGID19	GN1/9	20
deksels met lepeluitsparing			
LGI-9111	LGIDL11	GN1/1	10
LGI-9123	LGIDL23	GN2/3	20
LGI-9112	LGIDL12	GN1/2	10
LGI-9113	LGIDL13	GN1/3	20
LGI-9114	LGIDL14	GN1/4	20
LGI-9116	LGIDL16	GN1/6	20



GASTRONORMBAKKEN

Gastroplus gastronormbakken - PREMIUM LINE - recipiënten en deksels transparante zijden & semi-transparante bodem

► polycarbonaat

► universeel gebruik binnen de voedingsindustrie

► bestand tegen temperaturen tussen -40°C en +110°C

Art.nr.	ACO	diepte	liter	st/doos
GN1/1 - 530 x 325 mm				
LGC-1106	LGPC11065	65 mm	8	6
LGC-1110	LGPC11100	100 mm	12,3	6
LGC-1115	LGPC11150	150 mm	18,5	6
LGC-1120	LGPC11200	200 mm	24,7	6
GN1/2 - 325 x 265 mm				
LGC-1206	LGPC12065	65 mm	3,7	6
LGC-1210	LGPC12100	100 mm	5,5	6
LGC-1215	LGPC12150	150 mm	8,3	6
LGC-1220	LGPC12200	200 mm	11	6
GN1/3 - 325 x 176 mm				
LGC-1306	LGPC13065	65 mm	2,1	6
LGC-1310	LGPC13100	100 mm	3,3	6
LGC-1315	LGPC13150	150 mm	5	6
LGC-1320	LGPC13200	200 mm	6,6	6
GN1/4 - 265 x 162 mm				
LGC-1406	LGPC14065	65 mm	1,5	6
LGC-1410	LGPC14100	100 mm	2,4	6
LGC-1415	LGPC14150	150 mm	3,5	6
LGC-1420	LGPC14200	200 mm	5,2	6
GN1/6 - 176 x 162 mm				
LGC-1606	LGPC16065	65 mm	0,98	6
LGC-1610	LGPC16100	100 mm	1,6	6
LGC-1615	LGPC16150	150 mm	2,2	6
LGC-1620	LGPC16200	200 mm	3,2	6
GN1/9 - 176 x 108 mm				
LGC-1906	LGPC19065	65 mm	0,5	6
LGC-1910	LGPC19100	100 mm	0,9	6

Art.nr.	ACO	type	st/doos
volle deksels			
LGC-9011	LGPCD11	GN1/1	6
LGC-9012	LGPCD12	GN1/2	6
LGC-9013	LGPCD13	GN1/3	6
LGC-9014	LGPCD14	GN1/4	6
LGC-9016	LGPCD16	GN1/6	6
LGC-9019	LGPCD19	GN1/9	6



GASTRONORMBAKKEN

Gastroplus gastronormbakken - POLY LINE - recipiënten en deksels

- ▶ transparant polypropyleen
- ▶ BPA-vrij

- ▶ universeel gebruik binnen de voedingsindustrie
- ▶ bestand tegen temperaturen tussen -40°C en +80°C

Art.nr.	ACO	diepte	liter	st/doos
GN1/1 - 530 x 325 mm				
LGP-1106	LGPP11065	65 mm	8	6
LGP-1110	LGPP11100	100 mm	12,3	6
LGP-1115	LGPP11150	150 mm	18,5	6
LGP-1120	LGPP11200	200 mm	24,7	6
GN1/2 - 325 x 265 mm				
LGP-1206	LGPP12065	65 mm	3,7	6
LGP-1210	LGPP12100	100 mm	5,5	6
LGP-1215	LGPP12150	150 mm	8,3	6
LGP-1220	LGPP12200	200 mm	11	6
GN1/3 - 325 x 176 mm				
LGP-1306	LGPP13065	65 mm	2,1	6
LGP-1310	LGPP13100	100 mm	3,3	6
LGP-1315	LGPP13150	150 mm	5	6
LGP-1320	LGPP13200	200 mm	6,6	6
GN1/4 - 265 x 162 mm				
LGP-1406	LGPP14065	65 mm	1,5	6
LGP-1410	LGPP14100	100 mm	2,4	6
LGP-1415	LGPP14150	150 mm	3,5	6
LGP-1420	LGPP14200	200 mm	5,2	6
GN1/6 - 176 x 162 mm				
LGP-1606	LGPP16065	65 mm	0,98	6
LGP-1610	LGPP16100	100 mm	1,6	6
LGP-1615	LGPP16150	150 mm	2,2	6
LGP-1620	LGPP16200	200 mm	3,2	6
GN1/9 - 176 x 108 mm				
LGP-1906	LGPP19065	65 mm	0,5	6
LGP-1910	LGPP19100	100 mm	0,9	6

Art.nr.	ACO	type	st/doos
volle deksels			
LGP-9011	LGPPD11	GN1/1	6
LGP-9012	LGPPD12	GN1/2	6
LGP-9013	LGPPD13	GN1/3	6
LGP-9014	LGPPD14	GN1/4	6
LGP-9016	LGPPD16	GN1/6	6
LGP-9019	LGPPD19	GN1/9	6
afdroiproosters voor op de bodem			
LGP-9911	LGPPFR11000	GN1/1	6
LGP-9912	LGPPFR12000	GN1/2	6



GN2/1 650 x 530 mm	GN1/1 530 x 325 mm	GN2/3 354 x 325 mm	GN1/2 325 x 265 mm	GN1/3 325 x 176 mm
GN1/4 265 x 162 mm	GN2/4 530 x 162 mm	GN1/6 176 x 162 mm	GN1/9 176 x 108 mm	GN2/8 325 x 132 mm

Gastropius gastronormbakken - TRITAN™ LINE - recipiënten en deksels

- ▶ transparant copolyester
- ▶ BPA-vrij

- ▶ universeel gebruik binnen de voedingsindustrie
- ▶ bestand tegen temperaturen tussen -40°C en +90°C

Art.nr.	ACO	diepte	liter	st/doos
GN2/1 - 650 x 530 mm				
LGT-2120	LTR21200	200 mm	50	6
GN1/1 - 530 x 325 mm				
LGT-1106	LTR11065	65 mm	8	6
LGT-1110	LTR11100	100 mm	12,3	6
LGT-1115	LTR11150	150 mm	18,5	6
LGT-1120	LTR11200	200 mm	24,7	6
GN1/2 - 325 x 265 mm				
LGT-1206	LTR12065	65 mm	3,7	6
LGT-1210	LTR12100	100 mm	5,5	6
LGT-1215	LTR12150	150 mm	8,3	6
LGT-1220	LTR12200	200 mm	11	6
GN1/3 - 325 x 176 mm				
LGT-1306	LTR13065	65 mm	2,1	6
LGT-1310	LTR13100	100 mm	3,3	6
LGT-1315	LTR13150	150 mm	5	6
LGT-1320	LTR13200	200 mm	6,6	6
GN1/4 - 265 x 162 mm				
LGT-1406	LTR14065	65 mm	1,5	6
LGT-1410	LTR14100	100 mm	2,4	6
LGT-1415	LTR14150	150 mm	3,5	6
LGT-1420	LTR14200	200 mm	5,2	6
GN1/6 - 176 x 162 mm				
LGT-1606	LTR16065	65 mm	0,98	6
LGT-1610	LTR16100	100 mm	1,6	6
LGT-1615	LTR16150	150 mm	2,2	6
LGT-1620	LTR16200	200 mm	3,2	6
GN1/9 - 176 x 108 mm				
LGT-1906	LTR19065	65 mm	0,5	6
LGT-1910	LTR19100	100 mm	0,9	6

Art.nr.	ACO	type	st/doos
volle deksels			
LGT-9021	LTRD21000	GN2/1	6
LGT-9011	LTRD11000	GN1/1	6
LGT-9012	LTRD12000	GN1/2	6
LGT-9013	LTRD13000	GN1/3	6
LGT-9014	LTRD14000	GN1/4	6
LGT-9016	LTRD16000	GN1/6	6
LGT-9019	LTRD19000	GN1/9	6
volle, hermetische deksels			
LGT-9111	LTRDH11000	GN1/1	6
LGT-9112	LTRDH12000	GN1/2	6
LGT-9113	LTRDH13000	GN1/3	6
LGT-9114	LTRDH14000	GN1/4	6
LGT-9116	LTRDH16000	GN1/6	6
LGT-9119	LTRDH19000	GN1/9	6
afdroiproosters voor op de bodem			
LGT-9921	LTRFR21000	GN2/1	6
LGT-9911	LTRFR11000	GN1/1	6
LGT-9912	LTRFR12000	GN1/2	6



GN2/1 650 x 530 mm	GN1/1 530 x 325 mm	GN2/3 354 x 325 mm	GN1/2 325 x 265 mm	GN1/3 325 x 176 mm
GN1/4 265 x 162 mm	GN2/4 530 x 162 mm	GN1/6 176 x 162 mm	GN1/9 176 x 108 mm	GN2/8 325 x 132 mm

Gastroplus gastronormbakken - GRILAMID™ LINE - recipiënten en deksels transparante zijden & semi-transparante bodem

- High Temp gebruik
- BPA-vrij
- universeel gebruik binnen de voedingsindustrie
- bestand tegen temperaturen tussen -40°C en +150°C

Art.nr.	ACO	diepte	liter	st/doos
GN1/1 - 530 x 325 mm				
LGG-1106	LPHT11065	65 mm	8	6
LGG-1110	LPHT11100	100 mm	12,3	6
GN1/2 - 325 x 265 mm				
LGG-1206	LPHT12065	65 mm	3,7	6
LGG-1210	LPHT12100	100 mm	5,5	6
LGG-1215	LPHT12150	150 mm	8,3	6
GN1/3 - 354 x 225 mm				
LGG-1306	LPHT13065	65 mm	2,1	6
LGG-1310	LPHT13100	100 mm	3,3	6
LGG-1315	LPHT13150	150 mm	5	6
GN1/4 - 265 x 162 mm				
LGG-1406	LPHT14065	65 mm	1,5	6
LGG-1410	LPHT14100	100 mm	2,4	6
LGG-1415	LPHT14150	150 mm	3,5	6
GN1/6 - 176 x 162 mm				
LGG-1606	LPHT16065	65 mm	0,98	6
LGG-1610	LPHT16100	100 mm	1,6	6
LGG-1615	LPHT16150	150 mm	2,2	6
GN1/9 - 176 x 108 mm				
LGG-1906	LPHT19065	65 mm	0,5	6
LGG-1910	LPHT19100	100 mm	0,9	6

Art.nr.	ACO	type	st/doos
volle deksels			
LGG-9011	LPHTD11000	GN1/1	6
LGG-9012	LPHTD12000	GN1/2	6
LGG-9013	LPHTD13000	GN1/3	6
LGG-9014	LPHTD14000	GN1/4	6
LGG-9016	LPHTD16000	GN1/6	6
LGG-9019	LPHTD19000	GN1/9	6
afdruijproosters voor op de bodem			
LGG-9911	LPHTRFR11000	GN1/1	6
LGG-9912	LPHTRFR12000	GN1/2	6



Gastroplus herbruikbare, flexibele silicone gastronorm deksels

- silicone deksels
- gastronorm afmetingen
- past op alle GN recipiënten
- luchtdicht, dus langere houdbaarheid
- lekvrij en vaatwasbestendig
- labels met uitwisbare markeerstift
- diepvriesvak tot -30°C
- oven tot max. 200°C voor maximum 2h
- microgolfoven max. 10 minuten

Art.nr.	ACO	type
FSL-1100	FSL-001	GN1/1
FSL-1200	FSL-002	GN1/2
FSL-1300	FSL-003	GN1/3
FSL-1400	FSL-004	GN1/4
FSL-1600	FSL-005	GN1/6
FSL-1900	FSL-006	GN1/9






Zowel met hitte als met vriestemperaturen werken vergt de nodige bescherming. Ons gamma biedt kwalitatieve beschermhandschoenen, aangepast voor iedere taak. Verder zijn ook draadroosters, bakmatten en bakplaten voorhanden om iedere (oven)taak naar behoren uit te kunnen voeren.

ROOSTERS & BAKMATTEN

Verchroomde draadroosters

- ▶ verchroomd
- ▶ geschikt voor oven, koel- en vriesmeubelen, transportwagens, ...


Art.nr.	ACO	afmetingen	uitvoering	kader	traversen	draden
verticale traversen						
DRA-2110	DRA 002	650 x 530 mm	zwaar	ø 7 mm	2 x ø 7 mm	20 x ø 3 mm
DRA-6400	DRA 004	600 x 400 mm	licht	ø 5 mm	3 x ø 5 mm	28 x ø 2 mm
DRA-6410	DRA 003	600 x 400 mm	zwaar	ø 6 mm	2 x ø 6 mm	24 x ø 3 mm
horizontale traversen						
DRA-1111	DRA 001	530 x 325 mm	zwaar	ø 6 mm	1 x ø 6 mm	20 x ø 3 mm



RVS draadroosters

- ▶ RVS AISI 201
- ▶ geschikt voor oven, koel- en vriesmeubelen, transportwagens, ...

Art.nr.	ACO	afmetingen	uitvoering	kader	traversen	draden
verticale traversen						
DRI-8600	DRI 006L	800 x 600 mm	licht	ø 7 mm	4 x ø 7 mm	37 x ø 3 mm
DRI-8610	DRI 006	800 x 600 mm	zwaar	ø 8 mm	4 x ø 8 mm	37 x ø 4 mm
DRI-8410	DRI 011	800 x 400 mm	zwaar	ø 6 mm	3 x ø 6 mm	24 x ø 3 mm
DRI-2110	DRI 003	650 x 530 mm	zwaar	ø 7 mm	2 x ø 7 mm	20 x ø 4 mm
DRI-6400	DRI 005	600 x 400 mm	licht	ø 5 mm	3 x ø 5 mm	29 x ø 2 mm
DRI-6410	DRI 002	600 x 400 mm	zwaar	ø 6 mm	2 x ø 6 mm	24 x ø 3 mm
DRI-1100	DRI 008	530 x 325 mm	licht	ø 5 mm	2 x ø 5 mm	20 x ø 2 mm
horizontale traversen						
DRI-1101	DRI 004L	530 x 325 mm	licht	ø 5 mm	1 x ø 5 mm	20 x ø 2,5 mm
DRI-1111	DRI 004	530 x 325 mm	zwaar	ø 6 mm	1 x ø 6 mm	20 x ø 3 mm
DRI-2301	DRI 007L	354 x 325 mm	licht	ø 5 mm	1 x ø 5 mm	15 x ø 2,5 mm



RVS draadmand GN1/1

- ▶ RVS AISI 304
- ▶ geschikt voor stomen en koken van groenten, bakken van frieten in steamer, ...
- ▶ Gastronorm 1/1
- ▶ uniek golvend patroon als basis
- ▶ heavy duty mand
- ▶ versterkt dubbel frame bovenaan, geen scherpe randen


Art.nr.	ACO
DRI-1190	DRI-050



Bakmatten

- ▶ silicone
- ▶ vaatwasbestendig en herbruikbaar
- ▶ voedingsgeschikt
- ▶ tot 230°C
- ▶ wit met rode rand
- ▶ dikte : 1,5 mm

Art.nr.	ACO	afmetingen	info
NSM-4030	NSM-001	385 x 285 mm	Euronorm 400 x 300 mm
NSM-6040	NSM-002	585 x 385 mm	Euronorm 600 x 400 mm
NSM-8060	NSM-004	785 x 585 mm	Euronorm 800 x 600 mm
NSM-1100	NSM-005	520 x 315 mm	Gastronorm 1/1



BAKPLATEN

Aluminium bakplaten GN 1/1

- ▶ aluminium
- ▶ randhoogte : 20 mm
- ▶ tot 400°C
- ▶ 530 x 325 mm
- ▶ plaatdikte : 1,5 mm

Art.nr.	ACO	info
ABP-1130	ABP-353	vol - 3 rechte boorden, 1 schuine boord
ABP-1131	ABP-353P	geperforeerd - 3 rechte boorden, 1 schuine boord
ABP-1140	ABP-354	vol - 4 rechte boorden
ABP-1141	ABP-354P	geperforeerd - 4 rechte boorden

Aluminium bakplaten 600 x 400 mm

- ▶ aluminium
- ▶ randhoogte rechte boord : 20 mm
- ▶ plaatdikte : 1,5 mm; ABP-6421 : 2 mm
- ▶ 600 x 400 mm
- ▶ randhoogte schuine boord : 10 mm
- ▶ tot 400°C

Art.nr.	ACO	info
ABP-6440	ABP-644	vol - 4 rechte boorden
ABP-6430	ABP-643	vol - 3 rechte boorden, 1 schuine boord
ABP-6431	ABP-643P	geperforeerd - 3 rechte boorden, 1 schuine boord
ABP-6421	ABP-642LP	geperforeerd - 2 schuine boorden, lange zijde open
ABP-4621	ABP-642KP	geperforeerd - 2 schuine boorden, korte zijde open
ABP-6400	ABP-640H	vol - 4 open hoeken
ABP-7501	ABP640HP	geperforeerd - 4 open hoeken

Aluminium bakplaten 800 x 400 mm

- ▶ aluminium
- ▶ randhoogte boord : 23 mm
- ▶ plaatdikte : 1,5 mm
- ▶ 800 x 400 mm
- ▶ randhoogte open hoek : 10 mm
- ▶ tot 400°C

Art.nr.	ACO	info
ABP-8440	ABP-844	vol - 4 rechte boorden
ABP-8400	ABP-840H	vol - 4 open hoeken
ABP-8401	ABP-840HP	geperforeerd - 4 open hoeken

Aluminium bakplaten 800 x 600 mm


- ▶ aluminium
- ▶ randhoogte boord : 23 mm
- ▶ tot 400°C
- ▶ 800 x 600 mm
- ▶ plaatdikte : 1,5 mm

Art.nr.	ACO	info
ABP-8640	ABP-864	vol - 4 rechte boorden
ABP-8630	ABP-863	vol - 3 rechte boorden, 1 schuine boord
ABP-8631	ABP-863P	geperforeerd - 3 rechte boorden, 1 schuine boord

geperforeerd ø3 mm




- ▶ vol - 3 rechte boorden 90°, 1 schuine boord 45°




- ▶ geperforeerd - 3 rechte boorden 90°, 1 schuine boord 45°




- ▶ vol - 4 rechte boorden 90°




- ▶ geperforeerd - 4 rechte boorden 90°




- ▶ geperforeerd - 2 schuine boorden 45°, lange zijden open



- ▶ geperforeerd - 2 schuine boorden 45°, korte zijden open



- ▶ vol - 4 open hoeken 45°



- ▶ geperforeerd - 4 open hoeken 45°